

第1展示館用負荷表(イベント盤-A-1)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 500 A	11	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-1-4L							
	12	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-1-3L							
	13	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-1-2L							
	14	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-1-1L							
	A-1	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							
	A-2	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 14sq

※引掛けコンセント(接地3P) ビット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 500 A	21	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-2-4L							
	22	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-2-3L							
	23	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-2-2L							
	24	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-1-2-1L							
	25	500A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 630 A	31	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-1-4P							
	32	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-1-3P							
	33	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-1-2P							
	34	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-1-1P							

(AL付) アース線 22sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 630 A	41	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-2-4P							
	42	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-2-3P							
	43	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-2-2P							
	44	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-1-2-1P							
	45	630A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 22sq

# 第1展示館用負荷表(イベント盤-A-2)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	41	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-1-4L							
	42	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-1-3L							
	43	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-1-2L							
	44	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-1-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	51	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-2-4L							
	52	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-2-3L							
	53	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-2-2L							
	54	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-2-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	61	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-3-4L							
	62	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-3-3L							
	63	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-3-2L							
	64	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-2-3-1L							
	65	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	11	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-1-4P							
	12	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-1-3P							
	13	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-1-2P							
	14	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-1-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	21	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-2-4P							
	22	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-2-3P							
	23	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-2-2P							
	24	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-2-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	31	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-3-4P							
	32	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-3-3P							
	33	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-3-2P							
	34	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-2-3-1P							
	35	600A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-A-3)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 500 A	11	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-1-1L							
	12	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-1-2L							
	13	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-1-3L							
	14	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-1-4L							
	A-3	30A(ELB)	CV 8		イベント工事 コンセント ※							
	A-5	30A(ELB)	CV 8		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 14sq

※引掛けコンセント(接地3P) ピット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 500 A	21	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-2-1L							
	22	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-2-2L							
	23	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-2-3L							
	24	225A	CVT 150	/45KW	イベント端子盤 A-3-2-4L							
	25	500A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 630 A	31	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-1-1P							
	32	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-1-2P							
	33	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-1-3P							
	34	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-1-4P							

(AL付) アース線 22sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 630 A	41	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-2-1P							
	42	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-2-2P							
	43	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-2-3P							
	44	350A	CVT 200	/70KW	イベント端子盤 A-3-2-4P							
	45	630A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 22sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-A-5)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-1-1L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-1-2L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-1-3L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-1-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-2-1L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-2-2L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-2-3L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-2-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-3-1L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-3-2L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-3-3L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 A-5-3-4L							
	35	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-1-1P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-1-2P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-1-3P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-1-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-2-1P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-2-2P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-2-3P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-2-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-3-1P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-3-2P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-3-3P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 A-5-3-4P							
	65	630A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-B-1)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 B-1-1-4L							
	12	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 B-1-1-3L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-1-2L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-1-1L							
	B-1	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq

※引掛けコンセント(接地3P) ピット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 B-1-2-4L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-2-3L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-2-2L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-2-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 B-1-3-4L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-3-3L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-3-2L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-1-3-1L							
	35	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-1-4P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-1-3P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-1-2P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-1-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-2-4P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-2-3P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-2-2P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-2-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-3-4P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-3-3P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-3-2P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 B-1-3-1P							
	65	600A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

# 第1展示館用負荷表(イベント盤-B-2)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-1-1L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-1-2L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-1-3L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-1-4L							
	B-2	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq

※引掛けコンセント(接地3P) ピット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-2-1L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-2-2L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-2-3L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-2-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-3-1L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-3-2L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 B-2-3-3L							
	34	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 B-2-3-4L							
	35	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-1-1P							
	42	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-1-2P							
	43	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-1-3P							
	44	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-1-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-2-1P							
	52	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-2-2P							
	53	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-2-3P							
	54	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-2-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-3-1P							
	62	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-3-2P							
	63	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-3-3P							
	64	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 B-2-3-4P							
	65	600A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-C-1)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-1-1-4L							
	12	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-1-1-3L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-1-2L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-1-1L							
	C-1	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq

※引掛けコンセント(接地3P) ビット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-1-2-4L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-2-3L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-2-2L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-2-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-1-3-4L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-3-3L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-3-2L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-1-3-1L							
	35	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-1-4P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-1-3P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-1-2P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-1-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-2-4P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-2-3P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-2-2P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-2-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-3-4P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-3-3P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-3-2P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-1-3-1P							
	65	600A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-C-2)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-1-1L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-1-2L							
	13	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-2-1-3L							
	14	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-2-1-4L							
	C-2	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq

※引掛けコンセント(接地3P) ビット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-2-1L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-2-2L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-2-3L							
	24	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-2-2-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-3-1L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-3-2L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 C-2-3-3L							
	34	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 C-2-3-4L							
	35	350A			端子台(主幹)							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-1-1P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-1-2P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-1-3P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-1-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 C-2-2-1P							
	52	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 C-2-2-2P							
	53	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 C-2-2-3P							
	54	250A	CVT 150	/55KW	イベント端子盤 C-2-2-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-3-1P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-3-2P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-3-3P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 C-2-3-4P							
	65	600A			端子台							

(AL付) アース線 14sq



第1展示館用負荷表(イベント盤-D-1)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-1-4L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-1-3L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-1-2L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-1-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-2-4L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-2-3L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-2-2L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-2-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-3-4L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-3-3L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-3-2L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-1-3-1L							
	35	350A			端子台							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-1-4P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-1-3P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-1-2P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-1-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-2-4P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-2-3P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-2-2P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-2-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-3-4P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-3-3P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-3-2P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-1-3-1P							
	65	600A			端子台							

(AL付) アース線 14sq

# 第1展示館用負荷表(イベント盤-D-2)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 D-2-1-4L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-1-3L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-1-2L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-1-1L							
	D-1	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							
	D-2	31A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq ※引掛けコンセント(接地3P) ピット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 D-2-2-4L							
	22	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 D-2-2-3L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-2-2L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-2-1L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 D-2-3-4L							
	32	150A	CVT 150	/30KW	イベント端子盤 D-2-3-3L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-3-2L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-2-3-1L							
	35	350A			端子台							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-1-4P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-1-3P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-1-2P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-1-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-2-4P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-2-3P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-2-2P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-2-1P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-3-4P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-3-3P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-3-2P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-2-3-1P							
	65	600A			端子台							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-D-3)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-1-1L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-1-2L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-1-3L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-1-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-2-1L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-2-2L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-2-3L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-2-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-3-1L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-3-2L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-3-3L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-3-3-4L							
	35	350A			端子台							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-1-1P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-1-2P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-1-3P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-1-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-2-1P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-2-2P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-2-3P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-2-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶縁抵抗値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
動力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-3-1P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-3-2P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-3-3P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-3-3-4P							
	65	600A			端子台							

(AL付) アース線 14sq

第1展示館用負荷表(イベント盤-D-4)

催事名

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	11	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-1-1L							
	12	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-1-2L							
	13	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-1-3L							
	14	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-1-4L							
	D-3	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							
	D-4	30A(ELB)	CV 5.5		イベント工事 コンセント ※							

(AL付) アース線 8sq

※引掛けコンセント(接地3P) ビット内設置

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	21	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-2-1L							
	22	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-2-2L							
	23	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-2-3L							
	24	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-2-4L							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UE	NE	WE	UN	NW	UW	一括
電 灯 1φ3W 210/105V 350 A	31	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-3-1L							
	32	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-3-2L							
	33	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-3-3L							
	34	150A	CVT 100	/30KW	イベント端子盤 D-4-3-4L							
	35	350A			端子台							

(AL付) アース線 8sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	41	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-1-1P							
	42	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-1-2P							
	43	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-1-3P							
	44	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-1-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	51	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-2-1P							
	52	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-2-2P							
	53	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-2-3P							
	54	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-2-4P							

(AL付) アース線 14sq

変圧器容量	回路番号	開閉器 MCCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量	名称	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						UV	VE	WE	UV	VW	UW	一括
動 力 3φ3W 210V 600 A	61	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-3-1P							
	62	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-3-2P							
	63	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-3-3P							
	64	250A	CVT 100	/55KW	イベント端子盤 D-4-3-4P							
	65	600A			端子台							

(AL付) アース線 14sq